



## DICTAMEN DE FALLO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC/HC/007/2024, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ,

"ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN HOGAR CABAÑAS"

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del 16 de julio de 2024, con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que una vez cumplido con el procedimiento de Licitación Pública contemplado en los artículos 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66 71, 72 y demás relativos de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en adelante "La Ley", en los cuales se establecen los aspectos procedentes para su determinación; se emite el Dictamen de Fallo de la Convocatoria de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPLSCC/HC/007/2024, SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ, "ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN HOGAR CABAÑAS", procedimiento derivado de la solicitud memorándum: HC/SG/073/2024, y que se llevará a cabo con recursos de origen estatal, del capítulo 2000, con cargo a la partida 2491 "otros materiales y artículos de construcción y reparación", provenientes de ingresos propios de remanentes, según el oficio TESORERÍA/HC/39/2024, de conformidad con el artículo 69 y demás relativos de "La Ley" y del Reglamento de la Ley de Compras, Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco, en adelante su "Reglamento", así como con lo previsto en el numeral 11 de la Convocatoria, de conformidad a los siguientes:

#### ANTECEDENTES:

PRIMERO. – La Unidad Centralizada de Compras del Hogar Cabañas, por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (Portal de Transparencia), y la página oficial del Hogar Cabañas, el 20 de junio del 2024 publicó la CONVOCATORIA a participar en la licitación antes mencionada, de acuerdo al artículo 47, apartado 1, de "La Ley"; y al artículo 62 de su "Reglamento"; así como con lo establecido en el calendario de las bases de la licitación en mención.

**SEGUNDO.** - El **02 de julio del 2024** se llevó a cabo una **JUNTA ACLARATORIA**, en cumplimiento a los artículos 63 y 70 de "La Ley"; y los artículos 63, 64, 65 y 66 de su "Reglamento"; así como al numeral 5.1 de las bases de la licitación en cuestión, denominado "*Aclaraciones*".

TERCERO. - El 09 de julio de 2024 se llevó a cabo la apertura de PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS de los participantes, en apego a los artículos 64, 72, fracción V, y demás relativos de "La Ley"; a los artículos 67 y 68 de su "Reglamento", así como al numeral 7 de las bases que gobernaron la licitación analizada, el cual, establece la "Presentación y Apertura de Propuestas".

**CUARTO.** - Al acto de presentación y apertura de propuestas, asistieron los representantes de la Unidad Centralizada de Compras y del Órgano Interno de Control, así como **06 licitantes**, cuyas propuestas fueron materia de análisis, tratándose de los siguientes:







1	SMART M S.A. DE C.V.	
2	ICA INTERIOR S DE R.L. DE C.V.	
3	MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA	
4	PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.	
5	DISTRIBUIDORA PINTA FAMM S.A. DE C.V.	
6	RAFAEL DE LEÓN NAVARRO	

Por lo que una vez realizados los anteriores señalamientos y siguiendo con el protocolo referido, se emite el siguiente dictamen:

#### **FALLO DE ADJUDICACIÓN**

I.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base a lo solicitado en el numeral 7 de las Bases, el Lic. Gerardo Garavito Aguirre, Director Administrativo de Hogar Cabañas, llevó a cabo la validación administrativa de los documentos obligatorios que deben contener las propuestas, arrojando el siguiente resultado:

INCISO	RELACION DE DOCUMENTOS CONTENIDOS DENTRO DEL SOBRE CERRADO:	SMART M S.A. DE C.V.	ICA INTERIORS S DE R.L. DE C.V.	MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA	PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.	DISTRIBUIDORA PINTA FAMM S.A. DE C.V.	RAFAEL DE LEÓN NAVARRO
a	Anexo 2 (Propuesta Técnica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Anexo 3 (Propuesta económica).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c	Anexo 4 (Carta de Proposición).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d	Anexo 5 (Acreditación) y documentos que lo acredite: en el caso de Personas Morales: copia de Acta Constitutiva, copia de Constancia de Situación Fiscal y copia de comprobante de domicilio. En el caso de Personas Físicas: Copia de Constancia de Situación Fiscal y copia de comprobante de domicilio;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e	Anexo 6 (Declaración de Integridad y NO COLUSIÓN de proveedores).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
f	Anexo 7 (Declaración de aportación cinco al millar para el fondo impulso Jalisco).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
g	Anexo 8 (Manifiesto de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE









h	Constancia impresa de Opinión Positiva de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales con una vigencia no mayor a 30 días naturales a la presentación de la propuesta, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 25 de las presentes "BASES".	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
ī	Anexo 9 (Manifiesto de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
j	Constancia de Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social), de conformidad a lo solicitado en el numeral 26 de las bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
k	Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social, de conformidad a lo solicitado en el numeral 26 de las bases.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, toda vez que no presenta el acuse	CUMPLE
1	Anexo 10 Manifiesto de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
m	Constancia Impresa de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT, de conformidad al numeral 27 de las bases.	NO CUMPLE, dado que no presenta la constancia	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
n	Anexo 11 (Copia de Identificación Oficial Vigente).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
0	Anexo 12 Manifestación de Estar al Corriente en Obligaciones Patronales y Tributarias.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
р	Anexo 13 (Estratificación) y documentos que acrediten lo establecido en su numeral 2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
q	Fichas técnicas del producto ofertado.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLI

Las propuestas que hayan omitido los documentos señalados en la tabla anterior, serán descalificadas de acuerdo a lo plasmado en el numeral 8, inciso b), de las Bases.

II.- De acuerdo a los criterios previstos en el procedimiento y con base en la evaluación de las proposiciones presentadas por los Participantes y Dictamen Técnico elaborado por parte del área requirente a través del Lic. Guillermo González Gómez, en su carácter de Coordinador de Servicios Generales de Hogar Cabañas, mismo que se anexa en el presente, en términos de los artículos 66, apartado 2, y 72, fracción VI, de "La Ley" y del artículo 97, fracción II, de su "Reglamento", así como el numeral 7 de las Bases, se obtuvo el siguiente resultado derivado de la Evaluación Binaria:

#### **DICTAMEN TÉCNICO**

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ICA INTERIORS S DE R.L. DE C.V.	MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA	PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V.	RAFAEL DE LEÓN NAVARRO
1	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AMARILLO (000-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, AGUACIACION BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MOZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AGOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 99 160 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD Z.000 – 3000 CICLOS, ACABADO	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE





2	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR VERDE (M1-12) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AZUL (01-11) LA CUAL DEBE CUMPUR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PERARACIÓN DE 15% DOLLOGÓN, RENDIMENTO DE B A 10 MAZÍ, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1,100 – 1,350, VISCOSIDAD 98-108 UIR, PORCENTALE DE 3 SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDA 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROSA (101-06) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCION, PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABULIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 - 1.30, VISCOSIDAD 98-108 UK, POCENTAJE DE SOLUDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 - 3000 CICLOS, ACABADO	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	SATINADO.  SATINADO.  SATINADO.  SINTURA VIVIL ACRILICA. COLOR MORADO (142-07) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUISINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA MITERIORES Y EXTERIORES, PALICACIÓN BOROCHA, RODILLO, CEPÍLLO, O ASPERGIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 13 OMZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MIRUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 99-108 UK, PORCENTANE DE SOUIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	PIRTURA VINIL ACRILICA, COLOR NARANIA (Amc-0-1) LA CUAL DEBE CUMPUR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CÉPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, BENSIDAD 1.100 - 1.30, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAIE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 - 3000 CICLOS, ACABADO	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	SATINADO.  PINTURA VINIL ACRIUCA, COLOR BEIGE (08-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APUCACIÓN BROCHA, RODILLO, CPEILO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENISIDAD 1.100 — 1.305, VISCOSIDAD 9-108 UK, POCENTAIE DE SOULOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROJO (000-23) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APUCACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GRARANTÁ DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAIE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	1	CUBETA DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, en razón de que oferta 3 cubetas en vez de 1
9	PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO (BIGO-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR: A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PERPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	40	CUBETA DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO (Bico-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPILR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y ENTERIORES, APLICACION CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MAZÍ, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCINTAIS SÓLIDOS POR PESO 48 -60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	PINTURA ESMALTE COLOR (Bico-01) A BASE AGUA LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR AGUA LIMPIRA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA Y RODLIC MAXIMO 10% POR ASPERGIÓN DEL 10-15% PERPARACIÓN DE DILLUCIÓN, RENDIMIENTO DE 89 M2, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD 2 AÑOS, DENSIDAD 1.01-1.20, VISCOSIDAD 80-98KU PORCENTALE SOLIDOS POR PESO 35-48, PI 8.0-9.0, LAVABILIDAD SOCO CICLOS ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (Neg-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE OILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10% (OM PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE OILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 100 M2/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOJADO 85 – 75 RE UP ORCENTADE SÓLIDOS POR PESO 48-60%, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE	1	CUBETA DE 19 LITROS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

No.





13	THINNER ESTANDAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, AUFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.778-0.843, INFLAMABILIDAD 22.7°C.	10	CUBETA DE 20 LITROS	NO CUMPLE, porque que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las características solicitadas	NO CUMPLE, porque que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las caracteristicas solicitadas	CUMPLE	CUMPLE
14	THINNER AMERICANO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, AUFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GUCOFÉTERS, DENSIDAO 0.783 - 3005 /ml, INFLAMABILIDAD 35 °C. SE REQUIERE PARA UNA MEJOR NIVELACIÓN Y BRILLO Y EVITAR FORMACIÓN DE VELO EN LAS APLICACIONES	10	GALON DE 4 LITROS	NO CUMPLE, toda vez que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las características solicitadas	NO CUMPLE, toda vez que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las caracteristicas solicitadas	CUMPLE	CUMPLE
15	BARNIZ PARA MADERA TRANSPARENTE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DILUCIÓN PARA APLICACIÓN CON BROCHA 50% POR ASPERCIÓN AL 70%, SECADO AL TACTO 1-2 HRS; RENDIMIENTO DE ACABADO BRILLANTE DE 9-10M2/LSOLIDOS POR PESO 50-56, VISCOSIDAO 400.0-900.00 cP, DENSIDADO. 8990 - 0.9500 g/ml, BRILLO 85.00 – 100.00 ACABADO BRILLANTE.	4	BOTE DE 4 LITROS	NO CUMPLE, en razón de que no anexa ficha técnica del producto ofertado	NO CUMPLE, en razón de que no anexa ficha técnica del producto ofertado	CUMPLE	CUMPLE
16	PINTURA TRAFICO/BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO OFICIAL POR SCT, DILLICIÓN PARA USO CON BROCHA DEL 10% Y PARA PISTOLA 15%, MAQUINA PINTARAYAS SIN DILLUR, TIEMPO DE SECADO AL TACTO S MINUTOS, RENDIMIENTO 32.3 M DE LINEA DE 10 CMS. DE ANCHO Y 3 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, SÓLIDOS POR PESO 71.0 mínimo, VISCOSIDAD 67-75 KU, DENSIDAD 1.450 mínimo, V.O.C 462 g/L ACABADO MATE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	NO CUMPLE, ya que ne la ficha técnica oferta un producto con solidos por peso de 70, y se solicitó de mínimo 71	NO CUMPLE, ya que ne la ficha técnica oferta un producto con solidos por peso de 70, y se solicitó de mínimo 71	CUMPLE	CUMPLE

III.- En relación con lo anterior, el L.C.P. Gerardo Garavito Aguirre, Director Administrativo de Hogar Cabañas, realiza la evaluación económica, para determinar al licitante que ofrece el precio más económico y ajustado a la investigación de mercado:

		1	1	ICA INTERIORS S D	E R.L. DE C.V.		ARITA MARTÍNEZ DOZA
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AMARILLO (000-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2.000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
2	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR VERDE (M1-12) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2.000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
3	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AZUL (Q1-11) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57





4	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROSA (101-06) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
5	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR MORADO (142-07) LA CUAL DEBE CUMPUR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
6	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR NARANJA (AMCr-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
7	PIINTURA VINIL ACRILICA, COLOR BEIGE (OB-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 3,896.37	\$ 1,483.19	\$ 4,449.57
8	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROJO (000-23) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	1	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 1,298.79	\$ 1,483.19	\$ 1,483.19
9	PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO (BICO-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOUDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	40	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 1,298.79	\$ 51,951.60	\$ 1,483.19	\$ 59,327.60
10	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO (BIGO-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PERPARACIÓN DE DILLUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AROS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAJE SÓLIDOS POR PESO 48 -60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 3,584.95	\$ 17,924.75	\$ 4,204.57	\$ 21,022.85
11	PINTURA ESMALTE COLOR (BICO-01) A BASE AGUA LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR. AGUA LIMPIA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA Y RODILLO MAXIMO 10% POR ASPERCION DEL 10 15% PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8-9 MZ, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD 2 AÑOS, DENSIDAD 1.01-1.20, VISCOSIDAD 80-98KU PORCENTAJE SOLIDOS POR PESO 35-48, PH 8.0-9.0, LAVABILIDAD 5000 CICLOS ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 2,513.79	\$ 12,568.95	\$ 2,870.69	\$ 14,353.45
12	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (Neg-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAJE SÓLIDOS POR PESO 48 -60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE	1	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 3,584.95	\$ 3,584.95	\$ 4,204.57	\$ 4,204.57
13	THINNER ESTANDAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.778-0.843, INFLAMABILIDAD 22.7°C.	10	CUBETA DE 20 LITROS	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO
14	THINNER AMERICANO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.783 -0.005 g/ml, INFLAMABILIDAD 35 °C. SE REQUIERE PARA UNA MEJOR NIVELACIÓN Y BRILLO Y EVITAR FORMACIÓN DE VELO EN LAS APLICACIONES	10	GALON DE 4 LITROS	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO
15	BARNIZ PARA MADERA TRANSPARENTE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DILUCIÓN PARA APLICACIÓN CON BROCHA 50% POR ASPERCIÓN AL 70%, SECADO AL TACTO 1-2 HRS; RENDIMIENTO DE ACABADO BRILLANTE DE 9-10M2/LSOLIDOS POR PESO 50-56, VISCOSIDAD 400.0-900.00 cP, DENSIDADO .8900 - 0.9500 g/mi, BRILLO 85.00 – 100.00 ACABADO BRILLANTE.	4	BOTE DE 4 LITROS	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO
16	PINTURA TRAFICO/BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO OFICIAL POR SCT, DILLUCIÓN PARA USO CON BROCHA DEL 10% Y PARA PISTOLA 15%, MAQUINA PINTARAYAS SIN DILUIR, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 MINUTOS, RENDIMIENTO 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CMS. DE ANCHO Y 3 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, SÓLIDOS POR PESO 71.0 mínimo, VISCOSIDAD 67 75 KU, DENSIDAD 1.450 mínimo, V.O.C. 462 g/L ACABADO MATE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO







					CONES DEL SUR S.A. DE	RAFAEL DE LE	ON NAVARRO
PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
1	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AMARILLO (000-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2.000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
2	ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR VERDE (M1-12) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHAR, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 1 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
3	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AZUL (Q1-11) LA CUAL DEBE CUMPUR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTALE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
4	ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROSA (101-06) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO ALTACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
5	ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR MORADO (142-07) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.00
6	ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR NARANIA (AMCT-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILLCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE OURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	\$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.0
7	ACABADO SATINADO.  PIINTURA VINIL ACRILICA, COLOR BEIGE (OB-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS,	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 2,900.00	5 \$ 8,700.00	\$ 2,200.00	\$ 6,600.0
8	ACABADO SATINADO.  PINTURA VINIL ACRIUCA, COLOR ROJO (000-23) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2.000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	1	CUBETA DE 19 LITROS		5 2,900.00	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE E LO TÉCNICO
9	PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO (BICO-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPECIÓN, PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAIE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	40	CUBETA DI 19 LITROS		\$ 116,000.0	0 \$ 2,200.00	\$ 6,600.0
10	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO (BICO-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, A PLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PERPARACIÓN DE DILUCCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAIE SÓLIDOS POR PESO 48-60%, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DI		0 \$ 19,750.0	0 \$ 4,200.00	\$ 21,000.0







11	PINTURA ESMALTE COLOR (Bico-01) A BASE AGUA LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR AGUA LIMPIA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APUCACIÓN CON BROCHA Y RODILLO MAXIMO 10% POR ASPERCIÓN DEL 10-15% PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8-9 M2, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, CALIDAO GARANTÍA DE DURABILIDAD 2 AÑOS, DENSIDAD 1.01-1.20, VISCOSIDAD 80-98KU PORCENTAJE SOLIDOS POR PESO 35-48, PH 8.0-9.0, LAVABILIDAD	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 3,410.00	\$ 17,050.00	\$ 3,418.00	\$	17,090.00
12	5000 CICLOS ACABADO BRILLANTE.  PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (Neg-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES , APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINIUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAJE SÓLIDOS POR PESO 48 -60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE	1	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 3,950.00	\$ 3,950.00	\$ 4,200.00	\$	4,200.00
13	THINNER ESTANDAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.778-0.843, INFLAMABILIDAD 22.7°C.	10	CUBETA DE 20 LITROS	\$ 990.00	\$ 9,900.00	\$ 1,736.00	\$	17,360.00
14	THINNER AMERICANO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.783 -0.005 g/ml, INFLAMABILIDAD 35 °C. SE REQUIERE PARA UNA MEJOR NIVELACIÓN Y BRILLO Y EVITAR FORMACIÓN DE VELO EN LAS APLICACIONES	10	GALON DE 4 LITROS	\$ 1,125.00	\$ 11,250.00	\$ 2,148.00	\$	21,480.00
15	BARNIZ PARA MADERA TRANSPARENTE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DILUCIÓN PARA APLICACIÓN CON BROCHA 50% POR ASPERCIÓN AL 70%, SECADO AL TACTO 1-2 HRS; RENDIMIENTO DE ACABADO BRILLANTE DE 9-10M2/LSOLIDOS POR PESO 50-56, VISCOSIDAD 400900.00 cp, DENSIDADO .8900 - 0.9500 g/ml, BRILLO 85.00 – 100.00 ACABADO BRILLANTE.	4	BOTE DE 4 LITROS	\$ 1,125.00	\$ 4,500.00	\$ 528.00	s	2,112.00
16	PINTURA TRAFICO/BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO OFICIAL POR SCT, DILUCIÓN PARA USO CON BROCHA DEL 10% Y PARA PISTOLA 15%, MAQUINA PINTARAYAS SIN DILUIR, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 MINUTOS, RENDIMIENTO 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CMS. DE ANCHO Y 3 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, SÓLIDOS POR PESO 71.0 mínimo, VISCOSIDAD 67/75 KU, DENSIDAD 1.450 mínimo, V.O.C. 462 g/L ACABADO MATE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$ 3,550.00	\$ 17,750.00	\$ 2,800.00	\$	14,000.00

Porcentajes de diferencia del precio unitario de los licitantes entre el precio promedio unitario de la investigación de mercado:

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO PROMEDIO ANTES DE IVA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	DIFERENCIA PORCENTUAL DE ICA INTERIORS S DE R.L. DE C.V. ENTRE LA IM	DIFERENCIA PORCENTUAL DE MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA ENTRE LA IM	DIFERENCIA PORCENTUAL DE PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V. ENTRE LA IM	DIFERENCIA PORCENTUAL DE RAFAEL DE LEON NAVARRO ENTRE LI IM
ı	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AMARILLO (000-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
2	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR VERDE (M1-12) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CAUIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
3	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR AZUL (Q1-11) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN, PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTALE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$ 1,578.16	17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%

N.



4	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROSA (101-06) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	s	1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
5	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR MORADO (142-07) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	s	1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
6	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR NARANJA (AMCC-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, A PLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	\$	1,578.16	.17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
7	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR BEIGE (OB-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	3	CUBETAS DE 19 LITROS	s	1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
8	PINTURA VINIL ACRILICA, COLOR ROJO (000-23) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CAIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	1	CUBETA DE 19 LITROS	\$	1,578.16	17.70%	-6.02%	83.76%	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO
9	PINTURA VINILICA, COLOR BLANCO (BICO-01) LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR A BASE DE AGUA, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN BROCHA, RODILLO, CEPILLO, O ASPERCIÓN. PEPARACIÓN DE 15% DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 M2/L, SECADO AL TACTO DE 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 3 AÑOS, DENSIDAD 1.100 – 1.350, VISCOSIDAD 98-108 UK, PORCENTAJE DE SOLIDOS POR PESO 40%, LAVABILIDAD 2,000 – 3000 CICLOS, ACABADO SATINADO.	40	CUBETA DE 19 LITROS	\$	1,578.16	-17.70%	-6.02%	83.76%	39.40%
10	PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO (BICO-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAJE SOLIDOS POR PESO 48-60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C. ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$	3,004.16	19.33%	39.96%	31.48%	39.81%
11	PINTURA ESMALTE COLOR (BIco-01) A BASE AGUA LA CUAL DEBE CUMPLIR CON LAS SIGUEINTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR AGUA LIMPIA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, APLICACIÓN CON BROCHA Y RODILLO MAXIMO 10% POR ASPERCIÓN DEL 10-15% PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8-9 MZ, SECADO AL TACTO 30 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD 2 AÑOS, DENSIDAD 1.01-1.20, VISCOSIDAD 80-98KU PORCENTALE SOLIDOS POR PESO 35-48, PH 8.0-9.0, LAVABILIDAD 5000 CICLOS ACABADO BRILLANTE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$	3,538.93	28.97% 28.97%	-18.88%	-3.64%	-3.42%
12	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (Neg-01) A BASE DE SOLVENTE LA CUAL DEBE CUPLIR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: REDUCTOR THINNER ESTANDAR PARA INTERIORES Y EXTERIORES, A PLICACIÓN CON BROCHA, RODILLO AL 10%, CON PISTOLA AL 40%, PREPARACIÓN DE DILUCIÓN, RENDIMIENTO DE 8 A 10 MZ/L, SECADO AL TACTO DE 20 MINUTOS, CALIDAD GARANTÍA DE DURABILIDAD DE 2 AÑOS, DENSIDAD 0.950 – 1.20, VISCOSIDAD 65 – 75 KU PORCENTAJE SÓLIDOS POR PESO 48-60 %, IFLAMABILIDAD A 27.5 °C, ACABADO BRILLANTE	1	CUBETA DE 19 LITROS	\$	3,004.16	19.33%	39.96%	31.48%	39.81%
13	THINNER ESTANDAR CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICOÉTERS, DENSIDAD 0.778-0.843, INFLAMABILIDAD 22.7°C.	10	CUBETA DE 20 LITROS	s	1,000.00	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	-1.00%	73.60%
14	THINNER AMERICANO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: MEZCLA DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALIFÁTICOS, SOLVENTES OXIGENADOS, CETONAS Y GLICÓÉTERS, DENSIDAD 0.783 -0.005 g/ml, INFLAMABILIDAD 35 °C. SE REQUIERE PARA UNA MEJOR NIVELACIÓN Y BRILLO Y EVITAR FORMACIÓN DE VELO EN LAS APLICACIONES	10	GALON DE 4 LITROS	\$	305.17	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	268.65%	603.87%
15	BARNIZ PARA MADERA TRANSPARENTE, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DILUCIÓN PARA APLICACIÓN CON BROCHA 50% POR ASPERCIÓN AL 70%, SECADO AL TACTO 1-2 HRS; RENDIMIENTO DE ACABADO BRILLANTE DE 9-10M2/LSOLIDOS POR PESO 50-56, VISCOSIDAD 400.0-900.00 cP, DENSIDADO .8900 - 0.9500 g/ml, BRILLO 85.00 – 100.00 ACABADO BRILLANTE.	4	BOTE DE 4 LITROS	s	1,117.67	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	0.66%	-52.76%
16	PINTURA TRAFICO/BALIZAMIENTO COLOR AMARILLO OFICIAL POR SCT. DILUCIÓN PARA USO CON BROCHA DEL 10% Y PARA PISTOLA 15%, MAQUINA PINTARAYAS SIN DILUIR, TIEMPO DE SECADO AL TACTO 5 MINUTOS, RENDIMIENTO 32.8 M DE LÍNEA DE 10 CMS. DE ANCHO Y 3 MILS. DE ESPESOR POR LITRO, SÓLIDOS POR PESO 71.0 MINIMO, VISCOSIDAD 67 75 KU, DENSIDAD 1.450 MINIMO, V.O.C. 462 g/l ACABADO MATE.	5	CUBETA DE 19 LITROS	\$	3,611.41	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	NO CUMPLE EN LO TÉCNICO	-1.70%	-22,47%





Se desecharán las partidas que resultan superiores en un 10% o inferiores en un 40% respecto de la media de precios arrojada por la investigación de mercado por ser "no aceptables" o "no convenientes", de conformidad al artículo 69 fracción III y 71 numeral 1 de la Ley, en relación al numeral 8 inciso k) de las Bases.

Y una vez realizado lo anterior se emiten los siguientes

#### RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Con base en los aspectos administrativos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas, RESUELVE DESECHAR LA PROPUESTA DEL LICITANTE SMART M S.A. DE C.V., toda vez que no presentó la Constancia Impresa de Opinión de Cumplimiento en materia del INFONAVIT. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) de la Ley y el numeral 7 inciso l) de las Bases.

SEGUNDO.- Con base en los aspectos administrativos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas, RESUELVE DESECHAR LA PROPUESTA DEL LICITANTE DISTRIBUIDORA PINTA FAMM S.A. DE C.V., toda vez que no presentó el Acuse de Obligaciones en Materia de Seguridad Social. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) de la Ley y el numeral 7 inciso k) de las Bases.

TERCERO.- Con base en los aspectos técnicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas, RESUELVE DESECHAR LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL LICITANTE ICA INTERIOR S DE R.L. DE C.V.: las 13 y 14 toda vez que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las características solicitadas; la 15 en razón de que no anexa ficha técnica del producto ofertado; y la 16 ya que en la ficha técnica oferta un producto con sólidos por peso de 70, y se solicitó de mínimo 71. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) y 66 numeral 2 de la Ley y el numeral 8 inciso j) de las Bases.

CUARTO.- Con base en los aspectos técnicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas, RESUELVE DESECHAR LAS SIGUIENTES PARTIDAS DEL LICITANTE MARIBEL MARGARITA MARTÍNEZ MENDOZA: las 13 y 14 toda vez que en la ficha técnica no se describe los componentes del producto con las características solicitadas; la 15 en razón de que no anexa ficha técnica del producto ofertado; y la 16 ya que en la ficha técnica oferta un producto con sólidos por peso de 70, y se solicitó de mínimo 71. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) y 66 numeral 2 de la Ley y el numeral 8 inciso j) de las Bases.

QUINTO.- Con base en los aspectos técnicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas, RESUELVE DESECHAR LA PARTIDA 8 DEL LICITANTE RAFAEL DE LEÓN NAVARRO, en razón de que oferta 3 cubetas en vez de 1. Esto con fundamento en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) y 66 numeral 2 de la Ley y el numeral 8 inciso j) de las Bases.









**SEXTO.-** Con base en los aspectos económicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas **RESUELVE DESECHAR LAS PARTIDAS DE LOS PARTICIPANTES** cuyos precios resultan **superiores en un 10% o inferior en un 40**% respecto de la media de precios arrojada por la investigación de mercado por ser "no aceptables" o "no convenientes", de conformidad al artículo 69 fracción III y 71 numeral 1 de la Ley, en relación al numeral 8 inciso k) de las Bases.

SÉPTIMO.- Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas RESUELVE ADJUDICAR LAS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 11 AL LICITANTE ICA INTERIOR S DE R.L. DE C.V. por un monto total, I.V.A. incluido de \$107,988.96 M.N. (CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 96/100 MONEDA NACIONAL), en virtud de que cumple administrativa y técnicamente y oferta el precio más bajo, sin ser inferior al 40% ni superior en un 10% sobre el precio promedio de la investigación de mercado, por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses de Hogar Cabañas, y, por lo tanto, no se les adjudica a los otros participantes. Esto conforme a lo establecido en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C), el 66 numeral 2 y el 71 de la "Ley."

OCTAVO.- Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas RESUELVE ADJUDICAR LA PARTIDA 13 AL LICITANTE PROVEEDORA DE SOLUCIONES DEL SUR S.A. DE C.V., por un monto total, I.V.A. incluido de \$11,484.00 M.N. (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en virtud de que cumple administrativa y técnicamente y oferta un precio que no es inferior al 40% ni superior en un 10% sobre el precio promedio de la investigación de mercado, por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses de Hogar Cabañas, y, por lo tanto, no se le adjudica a los otros participantes. Esto conforme a lo establecido en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C), el 66 numeral 2 y el 71 de la "Ley."

NOVENO.- Con base en los aspectos administrativos, técnicos y económicos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas RESUELVE ADJUDICAR LA PARTIDA 16 AL LICICTANTE RAFAEL DE LEON NAVARRO por un monto total, I.V.A. incluido de \$16,240.00 M.N. (DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), en virtud de que cumple administrativa y técnicamente y oferta el precio más bajo, sin ser inferior al 40% ni superior en un 10% sobre el precio promedio de la investigación de mercado, por lo que su propuesta económica resulta conveniente a los intereses de Hogar Cabañas, y, por lo tanto, no se le adjudica a los otros participantes. Esto conforme a lo establecido en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C), el 66 numeral 2 y el 71 de la "Ley."

**DÉCIMO.-** Con base en los aspectos administrativos señalados en el apartado de considerandos, la Unidad Centralizada de Compras de Hogar Cabañas **RESUELVE DECLARAR DESIERTAS LAS SIGUIENTES PARTIDAS:** la **10, 12** y **14** porque todas las propuestas presentadas fueron desechadas por resultar superiores al 10% sobre el precio promedio que arrojó la investigación de mercado; y la **15** debido a que la propuesta más económica que cumple con todos los requerimientos técnicos solicitados en la convocatoria, resulta inferior en un 40% respecto de la









media de precios que arroja la investigación de mercado. Esto conforme a lo establecido en lo establecido en el artículo 72 numeral 1 fracción V inciso C) y el 71 de la "Ley," y el numeral 10 inciso e) de las Bases.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Los proveedores adjudicados deberán formalizar las obligaciones adquiridas mediante la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra correspondiente, conforme al artículo 76 de "La Ley" y al artículo 101 de su "Reglamento". Debiendo garantizar en los términos señalados en el artículo 84, fracciones I y II, de "La Ley", artículos 110 y 111 de su "Reglamento", el mismo, por lo que con esta notificación las obligaciones derivadas de este serán exigibles.

DÉCIMO SEGUNDO.- Para efectos de notificación personal, en los términos del artículo 69, apartado 4, de "La Ley", el contenido del presente dictamen de fallo se registrará en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales (Portal de Transparencia), en la página oficial del Hogar Cabañas y se fijará un ejemplar del mismo en la oficina se entregará un ejemplar del mismo en la oficina de la Dirección Administrativa del Hogar Cabañas, ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, por un término no menor de diez días naturales, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes enterarse de su contenido y obtener copia del mismo, sin perjuicio de que la convocante podrá hacérselos llegar mediante correo electrónico en la dirección proporcionada por estos en sus propuestas o los cite para tal fin.

**DÉCIMO TERCERO.-** Se señala dentro de los 10 días hábiles siguientes en la oficina de la Coordinación Jurídica y de Transparencia de Hogar Cabañas, ubicada en Avenida Mariano Otero 2145, Colonia Residencial Victoria, con Código Postal 45089, para la firma del Contrato.

Este dictamen de fallo consta de **13 páginas**, y contiene los nombres, cargos y firmas de los que en el mismo intervinieron para todos los efectos legales.

#### POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DEL HOGAR CABAÑAS:

Nombre	Cargo	Firma
Lic. Gerardo Garavito Aguirre	Director Administrativo de Hogar Cabañas	

### **POR EL ÁREA REQUIRENTE:**

Alamba, Manaka, Manaka			
Nombre	Cargo	Firma	







Lic. Guillermo González Gómez	Coordinador de Servicios Generales de Hogar Cabañas	
-------------------------------	---	--

# COMO INTEGRANTE DESIGNADO POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL HOGAR CABAÑAS

Nombre	Firma	
Lic. Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida  Vocal suplente representante del Consejo  Mexicano de Comercio Exterior de Occidente  A.C.		

#### POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL:

Nombre	Firma
Lic. Erika Arellano Sandoval	

JDICACIÓN